

# 4 Fuß Pro





Büro erfolgreich eingerichtet.

## Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum

## Gestell



Silber

## Knieraumblende



Silber

## Details



1



3



5



2



4



6

**1** Rundrohr-Gestell stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm.

**2** Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.

**3** Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.

**4** Modernes Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm.

**5** Viel Beinfreiheit durch zurückgesetzte Füße.

**6** Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.

## Eigenschaften



Elektrifizierung vertikal (optional)



Elektrifizierung horizontal



3 mm gerundete Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar

Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungs-Kit und zusätzlichen Stützfüßen.

Lieferung als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung.



# Preisliste 4 Fuß Pro

Die aktuellen Preise finden Sie unter:




geramoebel.net/4fusspro

Inhalt	Seite
Schreibtische höhenverstellbar	2
Verkettungs- / Anbauplatten	5
Knieraumblenden / Zubehör	8



## Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 800 mm</p>	B: 800 mm	N-657101-	...	S	...	<b>412,-</b>
	B: 1000 mm	N-657144-	...	S	...	<b>428,-</b>
	B: 1200 mm	N-657102-	...	S	...	<b>442,-</b>
	B: 1400 mm	N-657145-	...	S	...	<b>457,-</b>
	B: 1600 mm	N-657103-	...	S	...	<b>472,-</b>
	B: 1800 mm	N-657146-	...	S	...	<b>410,-</b>
	B: 2000 mm	N-657147-	...	S	...	<b>545,-</b>
<p>Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-657336-	...	S	...	<b>641,-</b>
	B: 1800 mm	N-657337-	...	S	...	<b>676,-</b>
	B: 2000 mm	N-657338-	...	S	...	<b>713,-</b>
<p>Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-657316-	...	S	...	<b>811,-</b>
<p>Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-657315-	...	S	...	<b>811,-</b>



# Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
<p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-657311-	...	S	...	<b>634,-</b>
	B: 1800 mm	N-657305-	...	S	...	<b>670,-</b>
	B: 2000 mm	N-657313-	...	S	...	<b>706,-</b>
<p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-657312-	...	S	...	<b>634,-</b>
	B: 1800 mm	N-657306-	...	S	...	<b>670,-</b>
	B: 2000 mm	N-657314-	...	S	...	<b>706,-</b>
<p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-657307-	...	S	...	<b>730,-</b>
	B: 1800 mm	N-657323-	...	S	...	<b>766,-</b>
	B: 2000 mm	N-657317-	...	S	...	<b>802,-</b>
<p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-657308-	...	S	...	<b>730,-</b>
	B: 1800 mm	N-657324-	...	S	...	<b>766,-</b>
	B: 2000 mm	N-657318-	...	S	...	<b>802,-</b>
<p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-657319-	...	S	...	<b>759,-</b>
	B: 1800 mm	N-657309-	...	S	...	<b>796,-</b>
	B: 2000 mm	N-657321-	...	S	...	<b>833,-</b>




# Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 <p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-657320-	...	S	...	<b>759,-</b>
	B: 1800 mm	N-657310-	...	S	...	<b>796,-</b>
	B: 2000 mm	N-657322-	...	S	...	<b>833,-</b>




# Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Verkettungsplatte  
Dreieck 90°  
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm  
T: 800 mm

N-657508-

...

X

**206,-**



Verkettungsplatte  
Viertelkreis 90°  
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm  
T: 800 mm

N-657108-

...

X

**280,-**



Verkettungsplatte  
Volleck 90°  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar


B: 800 mm  
T: 800 mm

N-657008-

...

S

**295,-**



Verkettungsplatte  
Fünfeck 90°  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar


B: 1225 mm  
T: 1225 mm

N-657510-

...

S

**450,-**



Anbautisch  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar

Tiefe 500 mm

B: 1600 mm

N-657251-

...

S

**325,-**

B: 1800 mm

N-657252-

...

S

**353,-**

B: 2000 mm

N-657253-


...

S

**383,-**




# Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar


Tiefe 500 mm

B: 1200 mm	N-657240-	...	S	<b>295,-</b>
B: 1600 mm	N-657241-	...	S	<b>325,-</b>
B: 1800 mm	N-657242-	...	S	<b>353,-</b>




Anbautisch  
Dreiviertelkreis rechts  
mit Stützfüßen,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-657012-	...	S	<b>606,-</b>
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Anbautisch  
Dreiviertelkreis links  
mit Stützfüßen,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-657011-	...	S	<b>606,-</b>
--------------------------	-----------	-----	---	--------------



Datenanbautisch rechts  
mit Stützfüßen,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-657105-	...	S	<b>405,-</b>
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Datenanbautisch links  
mit Stützfüßen,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-657005-	...	S	<b>405,-</b>
--------------------------	-----------	-----	---	--------------






## Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---




Anbautisch rund  
mit Stützfüßen,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar

B: 1047 mm  
T: 1200 mm

N-657207-

...

S

**392,-**

Anbautisch halbrund  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar

B: 500 mm  
T: 800 mm

N-657006-


...

S

**236,-**



Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Knieraumblende gelocht Maße entsprechen Tisch- breite, Blendenbreite 220mm kürzer Höhe 392 mm	B: 800 mm	N-657601-	S	217,-
	B: 1000 mm	N-657602-	S	230,-
	B: 1200 mm	N-657603-	S	245,-
	B: 1400 mm	N-657604-	S	259,-
	B: 1600 mm	N-657605-	S	275,-
	B: 1800 mm	N-657606-	S	290,-
	B: 2000 mm	N-657607-	S	305,-
 Knieraumblende gelocht für 90° Verkettungsplatten Höhe 392 mm		N-657608-	S	230,-
 Knieraumblende gelocht für Volleck-Platte Höhe 392 mm		N-657609-	S	429,-
 Knieraumblende gelocht für Fünfeck-Platte Höhe 392 mm		N-657610-	S	488,-







# Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 60 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z-	S	24,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	52,-
	links montiert	N-05ZML-	S	52,-
	mittig montiert	N-05ZMM-	S	52,-
	rechts montiert	N-05ZMR-	S	52,-
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 80 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z80-	S	25,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	55,-
	links montiert	N-05Z80ML-	S	55,-
	mittig montiert	N-05Z80MM-	S	55,-
	rechts montiert	N-05Z80MR-	S	55,-
 <p>CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren</p>	B: 78-220 mm T: 122 mm H: 307-532 mm	N-500915-	S	148,-
 <p>CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren</p>	B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm	N-500910-	S	177,-








## Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen</p>	B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm	N-500914-	S	<b>265,-</b>
 <p>Kabelspirale für Bodenzufuhr, 15 Elemente, unter Tischplatte zu montieren</p>	D: 60 mm L: 800 mm	N-500904-	S	<b>66,-</b>
 <p>Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte</p>	einfach	N-05Z02	X	<b>9,-</b>
	doppelt	N-05Z06	X	<b>11,-</b>
 <p>Einzelstützfuß Rundrohr, höhenverstellbar</p>	D: 60 mm	N-657910-	S	<b>75,-</b>
 <p>Verkettungskit mit Schrauben</p>	B: 90 mm T: 65 mm	N-500905-	S	<b>21,-</b>




## Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit

Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Kabelhalter unter Tischplatte zu montieren	B: 300 mm T: 130 mm H: 70 mm	N-500906-	S	20,-