

Elektro Pro +





Büro erfolgreich eingerichtet.

Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum

Gestell



Silber

Knieraumblende



Silber

Details



1



3



5



2



4



6

1 Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß.

2 Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 40mm/Sek. bei einem Geräuschniveau von unter 42 dB.

3 Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Metallsichtblende mit Lochraster optional.

4 Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 625-1285 mm. Stabil und stand-sicher bis 100 kg inklusive Memory-Steuerung und Kollisionsschutz.

5 Optionaler CPU-Halter.

6 Der Arbeitstisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.

Eigenschaften



Elektrifizierung
vertikal (optional)



Elektrifizierung
horizontal (optional)



3 mm gerundete
Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit
Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar



Kollisionsschutz mit
automatischem Stop
bei Widerstand



Memory-Steuerung
speichert 4 Positionen

Lieferung als Komplettbausatz inklusive
Aufbauanleitung.



Preisliste Elektro Pro+


Die aktuellen Preise finden Sie unter:



geramoebel.net/elektropro



Inhalt	Seite
Schreibtische elektrisch höhenverstellbar	2
Knieraumblenden / Zubehör	4

Schreibtische elektrisch höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
 Elektro-Hubtisch höhenverstellbar Tiefe 800 mm	B: 1200 mm	N-08E1208-	...	S	1660,-
	B: 1600 mm	N-08E1608-	...	S	1687,-
	B: 1800 mm	N-08E1808-	...	S	1712,-
	B: 2000 mm	N-08E2008-	...	S	1739,-
 Elektro-Hubtisch Ergonomieform höhenverstellbar Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-08E1622-	...	S	1765,-
	B: 1800 mm	N-08E1822-	...	S	1805,-
	B: 2000 mm	N-08E2022-	...	S	1845,-
 Elektro-Hubtisch 135° rechts höhenverstellbar Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-08E1616-	...	S	1805,-
 Elektro-Hubtisch 135° links höhenverstellbar Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-08E1615-	...	S	1805,-
 Elektro-Hubtisch rechts höhenverstellbar Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-08E1611-	...	S	1779,-
	B: 1800 mm	N-08E1811-	...	S	1805,-
	B: 2000 mm	N-08E2011-	...	S	1832,-




Schreibtische elektrisch höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber




Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
 Elektro-Hubtisch links höhenverstellbar Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-08E1612-	...	S	1779,-
	B: 1800 mm	N-08E1812-	...	S	1805,-
	B: 2000 mm	N-08E2012-	...	S	1832,-

Knieraumblenden / Zubehör


 3 Wochen Lieferzeit


Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Knieraumblende gelocht Maße entsprechen Tisch- breite, Blendenbreite 220mm kürzer Höhe 392 mm</p>	B: 800 mm	N-08EKB08-	S	217,-
	B: 1200 mm	N-08EKB12-	S	245,-
	B: 1600 mm	N-08EKB16-	S	275,-
	B: 1800 mm	N-08EKB18-	S	290,-
	B: 2000 mm	N-08EKB20-	S	305,-
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 60 mm Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z-	S	24,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	52,-
	links montiert	N-05ZML-	S	52,-
	mittig montiert	N-05ZMM-	S	52,-
	rechts montiert	N-05ZMR-	S	52,-
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 80 mm Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z80-	S	25,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	55,-
	links montiert	N-05Z80ML-	S	55,-
	mittig montiert	N-05Z80MM-	S	55,-
	rechts montiert	N-05Z80MR-	S	55,-







Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren	B: 78-220 mm T: 122 mm H: 307-532 mm	N-500915-	S	148,-
 Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen	B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm	N-500914-	S	265,-
 Kabelspirale für Bodenzufuhr, 24 Elemente, unter Tischplatte zu montieren	D: 60 mm L: 1240 mm	N-08Z01-	S	99,-
	B: 800 mm	N-555912-	S	60,-
	B: 1200 mm	N-555914-	S	75,-
	B: 1600 mm	N-555916-	S	88,-
	B: 1800 mm	N-555917-	S	104,-
	B: 2000 mm	N-555918-	S	118,-





Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit

Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte	einfach	N-05Z02	X	8,-
	doppelt	N-05Z06	X	11,-
 Abstandshalter zur Befestigung am Gestell, 2er Set	B: 255-385 mm T: 32 mm	N-08Z02-	S	39,-
 Kabelhalter unter Tischplatte zu montieren	B: 300 mm T: 130 mm H: 70 mm	N-500906-	S	20,-
 Unterbauschublade aus Metall zur Montage unter der Tischplatte verschließbar, mit Kabeldurchführung auf der Rückseite, inkl. Filzeinlage	Außen BxTxH): 500x265x45 mm Innen BxTxH): 425x245x35 mm	N-500907-	S	189,-