



Preisliste 4 Fuß Flex

Die aktuellen Preise finden Sie unter:




geramoebel.net/4fussflex

Inhalt	Seite
Schreibtische feste Höhe	2
Schreibtische höhenverstellbar	4
Verkettungs- / Anbauplatten	6
Knieraumblenden / Zubehör	9







Schreibtische feste Höhe




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W	A	Z
Onyx	O	Anthrazit	Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 800 mm	B: 800 mm	N-550101-	...	...	...	388,-
	B: 1000 mm	N-550144-	...	...	...	395,-
	B: 1200 mm	N-550102-	...	...	...	402,-
	B: 1400 mm	N-550145-	...	...	...	412,-
	B: 1600 mm	N-550103-	...	...	...	419,-
	B: 1800 mm	N-550146-	...	...	...	457,-
	B: 2000 mm	N-550147-	...	...	...	496,-
 Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 600 mm	B: 800 mm	N-550201-	...	...	...	374,-
	B: 1200 mm	N-550202-	...	...	...	364,-
	B: 1600 mm	N-550203-	...	...	...	406,-
 Schreibtisch Ergonomief orm mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-550336-	...	...	...	602,-
	B: 1800 mm	N-550337-	...	...	...	639,-
	B: 2000 mm	N-550338-	...	...	...	678,-
 Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-550316-	...	...	...	697,-




Schreibtische feste Höhe



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W	A	Z
Onyx	O	Anthrazit	Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
---------	------	------------	-------	---------	-----	---



Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1130 mm

B: 2166 mm N-550315- **697,-**




PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1000 mm

B: 1600 mm N-550311- **587,-**

B: 1800 mm N-550305- **627,-**




PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1000 mm

B: 1600 mm N-550312- **587,-**


B: 1800 mm N-550306- **627,-**



PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1200 mm

B: 1600 mm N-550307- **666,-**




PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1200 mm

B: 1600 mm N-550308- **666,-**



Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W	A	Z
Onyx	O	Anthrazit	Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 800 mm	B: 800 mm	N-555101-	...	...	...	419,-
	B: 1000 mm	N-555144-	...	...	...	425,-
	B: 1200 mm	N-555102-	...	...	...	433,-
	B: 1400 mm	N-555145-	...	...	...	442,-
	B: 1600 mm	N-555103-	...	...	...	449,-
	B: 1800 mm	N-555146-	...	...	...	488,-
	B: 2000 mm	N-555147-	...	...	...	526,-
Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 600 mm	B: 800 mm	N-555201-	...	...	...	406,-
	B: 1200 mm	N-555202-	...	...	...	420,-
	B: 1600 mm	N-555203-	...	...	...	437,-
Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-555336-	...	...	...	633,-
	B: 1800 mm	N-555337-	...	...	...	670,-
	B: 2000 mm	N-555338-	...	...	...	709,-
Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-555316-	...	...	...	727,-




Schreibtische höhenverstellbar



► 3 Wochen Lieferzeit


Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W	A	Z
Onyx	O	Anthrazit	Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
---------	------	------------	-------	---------	-----	---



Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar
Tiefe 1130 mm


B: 2166 mm N-555315- 727,-



PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar
Tiefe 1000 mm

B: 1600 mm N-555311- 619,-


B: 1800 mm N-555305- 658,-



PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar
Tiefe 1000 mm


B: 1600 mm N-555312- 619,-

B: 1800 mm N-555306- 658,-



PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar
Tiefe 1200 mm

B: 1600 mm N-555307- 697,-




PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar
Tiefe 1200 mm

B: 1600 mm N-555308- 697,-








Verkettungs- / Anbauplatten




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	A Anthrazit S Silber
Nussbaum	N	

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
 Verkettungsplatte Dreieck 90° inkl. Verkettungsmaterial	B: 800 mm T: 800 mm	N-555508-	...	X	217,-
 Verkettungsplatte Viertelkreis 90° inkl. Verkettungsmaterial	B: 800 mm T: 800 mm	N-555108-	...	X	294,-
 Verkettungsplatte Volleck 90° mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 800 mm T: 800 mm	N-555008-	...	...	310,-
 Verkettungsplatte Fünfeck 90° mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 1225 mm T: 1225 mm	N-555010-	...	...	473,-
 Anbautisch mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar Tiefe 500 mm	B: 1600 mm B: 1800 mm B: 2000 mm	N-555251- N-555252- N-555253-			341,- 371,- 402,-




Verkettungs- / Anbauplatten



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	A Anthrazit S Silber
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	
Nussbaum	N	


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


Tiefe 500 mm

B: 1200 mm	N-555240-	...	...	310,-
B: 1600 mm	N-555241-	...	...	341,-
B: 1800 mm	N-555242-	...	...	371,-




Anbautisch
Dreiviertelkreis rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-555012-	...	...	636,-
--------------------------	-----------	-----	-----	--------------




Anbautisch
Dreiviertelkreis links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-555011-	...	...	636,-
--------------------------	-----------	-----	-----	--------------



Datenanbautisch rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-555105-	...	...	425,-
--------------------------	-----------	-----	-----	--------------




Datenanbautisch links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-555005-	...	...	425,-
--------------------------	-----------	-----	-----	--------------




Verkettungs- / Anbauplatten




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	A Anthrazit S Silber
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	
Nussbaum	N	

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
 Anbautisch rund mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 1047 mm T: 1200 mm	N-555207-	...	...	412,-
 Anbautisch halbrund mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 500 mm T: 800 mm	N-555006-	...	...	248,-




Knieraumblenden / Zubehör





► 3 Wochen Lieferzeit


Anthrazit
Silber

A
S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Knieraumblende gelocht Maße entsprechen Tisch- breite, Blendenbreite 220mm kürzer Höhe 392 mm	B: 800 mm	N-555701-	S	228,-
	B: 1000 mm	N-555715-	S	242,-
	B: 1200 mm	N-555702-	S	258,-
	B: 1400 mm	N-555716-	S	272,-
	B: 1600 mm	N-555703-	S	289,-
	B: 1800 mm	N-555717-	S	305,-
	B: 2000 mm	N-555718-	S	320,-


 Knieraumblende gelocht für 90° Verkettungsplatten Höhe 392 mm	N-555712-	S	242,-
--	-----------	---	--------------

 Knieraumblende gelocht für Volleck-Platte Höhe 392 mm	N-555733-	S	451,-
--	-----------	---	--------------

 Knieraumblende gelocht für Fünfeck-Platte Höhe 392 mm	N-555734-	S	512,-
--	-----------	---	--------------







Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Ahorn
Buche
Lichtgrau
Weiß
Onyx
Nussbaum

A
B
L
W
O
N

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Knieraumblende mit Montage-Set, nur für Einzelarbeits-tische Höhe 475 mm	B: 800 mm	N-555601-	...	164,-
	B: 1000 mm	N-555615-	...	178,-
	B: 1200 mm	N-555602-	...	195,-
	B: 1400 mm	N-555616-	...	210,-
	B: 1600 mm	N-555603-	...	227,-
	B: 1800 mm	N-555617-	...	241,-
	B: 2000 mm	N-555618-	...	256,-
 Knieraumblende für Verkettungs-Schreibtisch mit 3 Füßen, mit Montage-Set Höhe 475 mm	B: 800 mm	N-555607-	...	164,-
	B: 1200 mm	N-555608-	...	195,-
	B: 1600 mm	N-555609-	...	227,-
 Knieraumblende für Verkettungs-Schreibtisch mit 2 Füßen, mit Montage-Set Höhe 475 mm	B: 800 mm	N-555604-	...	164,-
	B: 1200 mm	N-555605-	...	195,-
	B: 1600 mm	N-555606-	...	227,-
 Knieraumblende für 90° Verkettungsplatten, mit Montage-Set Höhe 475 mm		N-555612-	...	195,-




Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A
Buche	B
Lichtgrau	L
Weiß	W
Onyx	O
Nussbaum	N

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---




Knieraumblende
für Volleck-Platte,
mit Montage-Set

Höhe 475 mm

N-555633-

...

325,-




Knieraumblende
für Fünfeck-Platte,
mit Montage-Set

Höhe 475 mm

N-555634-

...


385,-



Kabeleinlassbuchse
D: 60 mm

Positionierung gemäß Vorlage
oder bemaßter Zeichnung bei
werksseitiger Montage

unmontiert	N-05Z-	S	26,-
montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	55,-
links montiert	N-05ZML-	S	55,-
mittig montiert	N-05ZMM-	S	55,-
rechts montiert	N-05ZMR-	S	55,-




Kabeleinlassbuchse
D: 80 mm

Positionierung gemäß Vorlage
oder bemaßter Zeichnung bei
werksseitiger Montage




unmontiert	N-05Z80-	S	27,-
montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	58,-
links montiert	N-05Z80ML-	S	58,-
mittig montiert	N-05Z80MM-	S	58,-
rechts montiert	N-05Z80MR-	S	58,-



Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

		Anthrazit Silber		A S ▲	
Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€	
 CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren	B: 78-220 mm T: 122 mm H: 307-532 mm	N-500915-	S	156,-	
 CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren	B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm	N-500910-	...	186,-	
 Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen	B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm	N-500914-	S	278,-	
 Kabelspirale für Bodenzufuhr, 15 Elemente, unter Tischplatte zu montieren	D: 60 mm L: 800 mm	N-500904-	S	70,-	





Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Anthrazit
Silber

A
S
▲

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 PC-Elektrifizierungs-Set mit Kabelkanal, beidseitig abklappbare Kabelhalbschale und Zugentlastung	B: 800 mm	N-555900-	...	110,-
	B: 1000 mm	N-555904-	...	117,-
	B: 1200 mm	N-555901-	...	124,-
	B: 1400 mm	N-555905-	...	134,-
	B: 1600 mm	N-555902-	...	141,-
	B: 1800 mm	N-555907-	...	147,-
	B: 2000 mm	N-555906-	...	156,-
 Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte	einfach	N-05Z02	X	9,-
	doppelt	N-05Z06	X	12,-
 Einzelstützfuß Rundrohr, höhenverstellbar	D: 60 mm	N-555910-	S	91,-
 Verkettungskit mit Schrauben	B: 90 mm T: 65 mm	N-500905-	S	23,-




Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit

Anthrazit	A
Silber	S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---



Kabelhalter
unter Tischplatte
zu montieren

B: 300 mm
T: 130 mm
H: 70 mm

N-500906-

S

21,-