



Preisliste C Fuß Flex

Die aktuellen Preise finden Sie unter:




geramoebel.net/cfussflex

Inhalt	Seite
Schreibtische feste Höhe	2
Schreibtische höhenverstellbar	4
Verkettungs- / Anbauplatten	6
Knieraumblenden / Zubehör	9








Schreibtische feste Höhe




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 800 mm	B: 800 mm	N-618101-	...	S	...	310,-
	B: 1200 mm	N-618102-	...	S	...	326,-
	B: 1600 mm	N-618103-	...	S	...	341,-
	B: 1800 mm	N-618146-	...	S	...	381,-
 Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-618336-	...	S	...	473,-
	B: 1800 mm	N-618337-	...	S	...	511,-
 Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-618316-	...	S	...	666,-
 Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-618315-	...	S	...	666,-
 PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 1000 mm	B: 1800 mm	N-618305-	...	S	...	511,-




Schreibtische feste Höhe



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O	S	Z Einseitig
Nussbaum	N	Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
---------	------	------------	-------	---------	-----	---



PC-Schreibtisch links
mit Bodenausgleichs-
schrauben, feste Höhe

Tiefe 1000 mm

B: 1800 mm

N-618306-

...


S

...

511,-



Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O	S	Z Einseitig
Nussbaum	N	Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 800 mm	B: 800 mm	N-617101-	...	S	...	371,-
	B: 1200 mm	N-617102-	...	S	...	388,-
	B: 1600 mm	N-617103-	...	S	...	402,-
	B: 1800 mm	N-617146-	...	S	...	442,-
Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-617336-	...	S	...	535,-
	B: 1800 mm	N-617337-	...	S	...	572,-
Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-617316-	...	S	...	727,-
Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-617315-	...	S	...	727,-
PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 1000 mm	B: 1800 mm	N-617305-	...	S	...	572,-




Schreibtische höhenverstellbar



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O	S	Z Einseitig
Nussbaum	N	Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
---------	------	------------	-------	---------	-----	---



PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar

B: 1800 mm

N-617306-

...

S


...

572,-

Tiefe 1000 mm








Verkettungs- / Anbauplatten




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
 Verkettungsplatte Dreieck 90° inkl. Verkettungsmaterial	B: 800 mm T: 800 mm	N-617508-	...	X	217,-
 Verkettungsplatte Viertelkreis 90° inkl. Verkettungsmaterial	B: 800 mm T: 800 mm	N-617108-	...	X	294,-
 Verkettungsplatte Volleck 90° mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 800 mm T: 800 mm	N-617008-	...	S	310,-
 Verkettungsplatte Fünfeck 90° mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 1225 mm T: 1225 mm	N-617510-	...	S	473,-
 Anbautisch mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar Tiefe 500 mm	B: 1600 mm B: 1800 mm B: 2000 mm	N-617251- N-617252- N-617253-		S S S	341,- 371,- 402,-




Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


Tiefe 500 mm

B: 1200 mm	N-617240-	...	S	310,-
B: 1600 mm	N-617241-	...	S	341,-
B: 1800 mm	N-617242-	...	S	371,-




Anbautisch
Dreiviertelkreis rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-617012-	...	S	636,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Anbautisch
Dreiviertelkreis links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-617011-	...	S	636,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------



Datenanbautisch rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-617105-	...	S	425,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Datenanbautisch links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-617155-	...	S	425,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------





Verkettungs- / Anbauplatten




3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
 Anbautisch rund mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 1047 mm T: 1200 mm	N-617207-	...	S	412,-
 Anbautisch halbrund mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 500 mm T: 800 mm	N-647006-	...	S	248,-







Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Knieraumblende gelocht Maße entsprechen Tisch- breite, Blendenbreite 220mm kürzer Höhe 392 mm	B: 800 mm	N-617601-	S	228,-
	B: 1200 mm	N-617602-	S	258,-
	B: 1600 mm	N-617603-	S	289,-
	B: 1800 mm	N-617604-	S	305,-
 Knieraumblende gelocht für 90° Verkettungsplatten Höhe 392 mm		N-617605-	S	242,-
 Knieraumblende gelocht für Volleck-Platte Höhe 392 mm		N-617606-	S	451,-
 Knieraumblende gelocht für Fünfeck-Platte Höhe 392 mm		N-617607-	S	512,-







Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Kabeleinlassbuchse D: 60 mm Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage	unmontiert	N-05Z-	S	26,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	55,-
	links montiert	N-05ZML-	S	55,-
	mittig montiert	N-05ZMM-	S	55,-
	rechts montiert	N-05ZMR-	S	55,-
 Kabeleinlassbuchse D: 80 mm Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage	unmontiert	N-05Z80-	S	27,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	58,-
	links montiert	N-05Z80ML-	S	58,-
	mittig montiert	N-05Z80MM-	S	58,-
	rechts montiert	N-05Z80MR-	S	58,-
 CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm		N-500915-	S	156,-
 CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm		N-500910-	S	186,-





Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen	B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm	N-500914-	S	278,-
 Kabelspirale für Bodenzufuhr, 15 Elemente, unter Tischplatte zu montieren	D: 60 mm L: 800 mm	N-500904-	S	70,-
 Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte	einfach	N-05Z02	X	9,-
	doppelt	N-05Z06	X	12,-
 Einzelstützfuß Rundrohr, höhenverstellbar	D: 50 mm	N-647910-	S	79,-
 Verkettungskit mit Schrauben	B: 90 mm T: 65 mm	N-500905-	S	23,-



Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---



Kabelhalter
unter Tischplatte
zu montieren

B: 300 mm
T: 130 mm
H: 70 mm

N-500906-

S

21,-